

Afføringsprøve - Undersøgelse for Calprotectin

Til patienter og pårørende

Formål

Du skal tage en prøve fra din afføring, fordi den skal undersøges for mængden af Calprotectin.

Calprotectin

Calprotectin er et protein, som findes i blod, urin og afføring hos alle mennesker.

Ved en række sygdomme i mave-tarmsystemet stiger indholdet af Calprotectin i afføringen.

Undersøgelse af Calprotectin i afføring kan anvendes dels til udredning af diare og dels til at følge aktiviteten af sygdommen hos personer med kendt kronisk tarmsygdom.

Forberedelse

Der er ingen forberedelse.

Prøven skal tages fra friskgjort afføring.

Holdbarhed

Prøven er holdbar i 5 døgn ved almindelig stuetemperatur.

Send prøven umiddelbart efter den er taget fra.

Undgå prøvetagning og forsendelse om fredagen og op til helligdage.

Praktisk udførelse

Se venligst illustrationen på side 2

Vigtigt omkring forsendelse

Læg prøveglas og prøveglas i svarkuerten. Prøven kan afleveres eller sendes på følgende måde

1. Du kan aflevere prøven i ambulatoriet (hvor du har fået materialet udleveret). Afleveres i ambulatoriet mandag - fredag i tidsrummet kl. 07.30 - 15.00.
2. Du kan sende prøven i den vedlagte svarkuvert, som er frankeret. Den skal sendes fra et posthus eller et postkontor.


Udførsel næste side - >

Afføringsprøve - Undersøgelse for Calprotectin



Du får udleveret blanket, konvolut, stofstrimmel, prøvebeholder og forsendelses beholder.

Du skal selv stå for en ren engangsbeholder. Et alternativ kan være en bakke/skål, der pakkes ind i en plastikpose.



Afføringsprøven foretages direkte i bakken/skålen.

Prøvebeholderen fyldes **HALVT OP** med frisk lagt afføring, som vist på billedet.



Sørg for at låget til prøvebeholderen er skruet korrekt på, så den er lukket tæt.



Skriv dato og tidspunkt for prøvetagning

Skriv dato og tidspunkt for prøvetagning på rekvisitionen, samt placer stregkodeetikette, navn og CPR langs på prøvebeholder, som vist på billedet. **VIGTIGT** placer ikke etiketterne oven på hinanden.



Læg den vedlagte stofstrimmel omkring prøvebeholderen, som vist på billedet og kom det i forsendelsesbeholderen. Skru låget på.



Forsendelsesbeholderen og blanketten kommer i konvolutten. Prøven skal sendes umiddelbart efter prøvetagningen.