

Til patienter og pårørende

Kompressionsstrømper



Blodprop og Behandling
Klinisk Biokemisk Afsnit
Esbjerg Sygehus



Region Syddanmark

Kompressionsstrømper

Strømpens funktion

Du har fået udleveret en kompressionsstrømpe, som skal hjælpe med at forebygge post trombotisk syndrom (PTS).

PTS er en senkomplikation ved blodprop i benet, og dækker over symptomer som:

- Skinnebessår
- Hævelse
- Smerter
- Rødme
- Uro

Vi anbefaler, at du bærer strømpen i minimum 6 måneder eller længere efter aftale med læge.

Det anbefales, at du bærer strømpen fra du står op om morgenen og tager den af igen ved sengetid.

Kompressionsstrømper

Pleje og vedligehold

Strømpen kan vaskes ved 40 grader i vaskemaskine eller håndvaskes. Skylemiddel må ikke anvendes.

Ved håndvask:

Rul den våde strømpe i et håndklæde og tryk det overskydende vand ud.

Strømpen må ikke vrides og må ikke tørre på radiator eller i direkte sollys.

Løse tråde i strømpen må ikke klippes af, da det kan medføre huller eller løbemasker.

Kompressionsstrømper

Kontakt

Blodprop og Behandling
Klinisk Biokemisk Afsnit
Esbjerg Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Telefon nr.: 7918 2634
Send sikker post via afdelingens hjemmeside